



EVALUACIÓN DE VOLTA PK COMO MANEJO ADICIONAL PARA CONTROL DE CENICILLA.

TÉCNICO COMERCIAL:

ING. JESÚS DOMINGUEZ

CULTIVO:

CHILE BELL PEPPER

VARIEDAD:

MOZART

SUPERFICIE:

0.5 HA

UBICACIÓN:

AGRÍCOLA AGROSABINO EL TIGRE.

PRODUCTOS A DESARROLLAR:

VOLTA PK

ENCARGADO DE APLICACIONES:

ING. MARTIN LEYVA

PROBLEMÁTICA:

CENICILLA

OBJETIVO:

REALIZAR APLICACIONES SEMANALES CON VOLTA PK COMO ACTIVADOR DEL MECANISMO DE DEFENSA DE LA PLANTA

TESTIGO



VOLTA PK®



PRODUCTO	DÓSIS	NUM. DE APLICACIONES	INTERVALO DE APLICACIONES	MÉTODO DE APLICACIÓN	SUPERFICIE
Volta PK	2 cc/Lt	7	8 días	Foliar	0.5 Ha



CONCLUSIÓN:

- Se pudo contemplar que donde se añadió Volta PK a la mezcla para control de cenicilla se obtuvo mejor control que en testigo comercial.
- En la tercera aplicación de Volta PK se notó que las pústulas del patógeno ya no prosperaron.
- El producto Volta PK fue compatible con los fungicidas comerciales.